

BRUNA



CATALOGUE ÉLECTRONIQUE 2026



La technologie dans le domaine de l'assainissement des réseaux devient chaque jour plus essentielle. Chez Roberto Bruña S.L., nous vous proposons la meilleure gamme de systèmes d'inspection et de technologie de localisation du marché, avec un excellent rapport qualité-prix. Nous fabriquons et distribuons nos propres produits depuis plus de 15 ans, et grâce à notre expérience nous connaissons parfaitement les besoins de nos clients.

Service Technique Interne (24/48h)

Chez Roberto Bruña, notre département de robotique et d'électronique est capable de résoudre tout type de problème. Nos réparations sont rapides, pour que nos clients restent le moins longtemps possible sans leur matériel, car nous avons un engagement ferme envers leur travail.

Garantie de 12 mois

*Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 12 mois.
(Consultez les conditions sur www.robertobruna.com/warranty)*



COBRA 160



**FLEX40PRO
(SPÉCIAL POUR ÉVIER)**



FLEX 200 PRO



HANDS FREE



COBRA 2



PRIME 360



RB 512 PRO



ÉMETTEUR BRUNA

COBRA 160



-La caméra COBRA 160 est une caméra économique et pratique, destinée essentiellement à l'inspection et à l'identification des problèmes éventuels dans les canalisations de 75mm à 200mm, et sert à définir quel type de travail doit être effectué.

-Très maniable, elle peut être utilisée par un seul technicien et dispose d'un écran de 4,3".


-Câble de 20 mètres

-Possibilité d'enregistrer et de prendre des photos.



FLEX40PRO

(Spéciale Éviers)



- La caméra **FLEX40 PRO** possède la plus petite tête du marché (14 mm) avec une qualité HD. **Spéciale pour les éviers, coudes de 90° et tuyaux de 32 mm à 160 mm.**

- **Moniteur HD 10.1"** pour rapports d'inspection de haute qualité.

- Possibilité d'enregistrer, de **prendre des photos et de capturer** des images pendant l'enregistrement.

- Tête équipée d'un **émetteur 512 Hz**, permettant la localisation externe pour repérer fuites, ruptures ou imperfections.

- **Câble de 30 m** avec **compte-mètres** et système de remise à zéro.

- Clavier intégré pour écrire en temps réel pendant les inspections.

- Microphone intégré pour enregistrement audio.

- Contrôle d'orientation de la caméra pour une visualisation correcte.

- Autonomie d'environ 6 heures, chargeur inclus (prise EU + voiture).

- Griffes de protection de tête inclus.

FLEX200 PRO



- Caméra d'inspection pour canalisations de 75 mm à 300 mm.
- Elle possède une tête autonivelante de 23 mm et un transmetteur 512 Hz, avec un moniteur HD de 10 pouces.
- Le modèle de caméra FLEX200 PRO est idéal pour les inspections de haute qualité, les rapports d'inspection vidéo et la localisation des regards, ruptures, fuites ou tout type d'imperfection dans les canalisations.
- Le transmetteur de signal 512 Hz permet un positionnement précis de la tête.
- La caméra FLEX200 PRO peut enregistrer des vidéos et prendre des photos, avec la possibilité de capturer des images pendant l'enregistrement pour réaliser des rapports de qualité.
- Elle comprend un clavier pour la saisie de texte et d'instructions en temps réel pendant les inspections.
- Elle est équipée d'un câble de 30 mètres avec un compte-mètres affichant la distance parcourue pendant l'inspection, ainsi que d'un système de réinitialisation pour la mesure de sections de canalisation spécifiques.
- La caméra dispose de réglages de zoom et de luminosité, permettant d'agrandir l'image et de se concentrer sur les détails avec une qualité optimale.
- La caméra FLEX200 PRO est fournie avec un chargeur de batterie offrant une autonomie d'environ 6 heures en fonctionnement continu.
- Elle est livrée avec un jeu de griffes de centrage pour différents diamètres de canalisations et une petite boîte à outils

PACK SPÉCIAL


FLEX200PRO+FLEX40PRO



INCLUS:


- Enrouleur flexible 30m, tête de 14mm pour petites canalisations (≥ 32 mm)
- Enrouleur flexible 30m, tête de 23mm pour canalisations ≤ 300 mm
- Ordinateur de contrôle

HANDSFREE



- Caméra d'inspection pour canalisations de **75 mm à 300 mm**.
- Équipée d'une **tête autonivelante de 23 mm**, d'un **émetteur 512 Hz** et d'un **moniteur HD de 10"**.
- Notre caméra **HANDSFREE** est idéale pour les inspections de qualité, pour la création de rapports d'inspection vidéo et la localisation de regards, de ruptures, de fuites dans les canalisations ou toute autre imperfection.
- Son **émetteur de signal 512 Hz** permet de localiser la tête d'inspection.
- La caméra **HANDSFREE** offre la possibilité d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos, et peut même prendre des photos pendant l'enregistrement pour créer un rapport de qualité.
- Elle dispose d'un **clavier** pour saisir du texte et des instructions en temps réel pendant l'inspection.
- Avec un **câble de 30 mètres**, elle est dotée d'un compteur affichant les **mètres inspectés**, ainsi que d'un **système de remise à zéro** pour mesurer des sections de canalisation spécifiques.
- Elle possède également un **système de réglage de zoom et de luminosité** qui permet d'agrandir et ajuster l'image pour se concentrer sur les détails avec la meilleure qualité possible.
- La caméra **HANDSFREE** est fournie avec un chargeur de batterie offrant une autonomie d'environ **6 heures en utilisation continue**.
- Inclus jeu de griffes de centrage pour différents diamètres de canalisations et petite boîte à outils.

COBRA 2



- Caméra d'inspection pour canalisations dans les égouts, **de 200 mm à 500 mm.**

- Avec sa **tête autonivelante de 50 mm**, son **émetteur 512 Hz**, son **moniteur 7 pouces** et sa **qualité HD**, notre caméra Cobra 2 est idéale pour les inspections de qualité, la création de rapports d'inspection vidéo et la localisation des regards, ruptures, fuites de canalisations et autres imperfections

- Son **émetteur de signal 512 Hz** permet de localiser la tête de caméra.

- La caméra Cobra 2 offre la possibilité d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos, ainsi que de capturer des photos en cours d'enregistrement pour créer un rapport de qualité.

- Elle est équipée d'un **câble de 60 mètres** et d'un **compte-mètres** affichant la distance parcourue, ainsi que d'un système de remise à zéro du compteur pour mesurer des sections de canalisation spécifiques.

- Les **différents niveaux de zoom** permettent d'agrandir l'image, et le **réglage de la luminosité** permet de se concentrer sur les détails souhaités avec une qualité optimale.

- Un **clavier** permet d'ajouter des notes aux rapports vidéo.

- Elle est fournie avec un **chargeur de batterie** offrant une autonomie d'environ **6 heures en fonctionnement continu.**

- Elle comprend également un jeu de griffes de centrage pour canalisations de différents diamètres pour protéger la tête de caméra et permettre le centrage de l'image d'inspection vidéo.

PRIME 360



- Caméra d'inspection pour canalisations de **50 mm à 350 mm**.
- Équipée d'une **tête rotative à 360°** de **35 mm de diamètre**.
- Dotée d'un **écran tactile HD de 13,3" (1920 × 1080)**.
- La tête est équipée d'un **émetteur de signal de 512 Hz** permettant une localisation précise de la tête. Compatible avec notre localisateur **RB512PRO**.
- La caméra **PRIME 360** pivote à 360° afin d'offrir une vue complète de l'intérieur de la canalisation. Elle est idéale pour les **inspections de haute qualité, les rapports d'inspection vidéo** et la **localisation** de regards dissimulés, ruptures, fuites ou de tout autre type de défaut dans les canalisations.
- La caméra **peut enregistrer des vidéos et prendre des photos**, avec la possibilité de capturer des images pendant l'enregistrement afin de réaliser des rapports d'inspection professionnels.
- Comprend un **clavier** permettant de saisir du texte et des annotations en temps réel pendant les inspections.
- Dispose de **50 mètres de câble** avec **compteur métrique**, indiquant la distance parcourue pendant l'inspection. Le compteur peut également être remis à zéro afin de mesurer des sections spécifiques de canalisation.
- La caméra dispose de **réglages du zoom et de la luminosité** et comprend également l'application de contrôle **"Inspection SYS"**.
- La caméra PRIME 360 comprend un chargeur de batterie et offre une autonomie d'environ **10 heures de fonctionnement continu**.
- Fournie avec un jeu de **patins de centrage** adaptés à différents diamètres de canalisation.

RB512 PRO **LOCALISATEUR**



- Le **RB512PRO** est un **localisateur numérique multifréquence** capable de détecter différents signaux (33 Hz, 512 Hz, 640 Hz, radio, Power-50 Hz, Power-60 Hz).
- Il peut **détecter des objets jusqu'à 10 mètres de profondeur**, avec une marge d'erreur inférieure à 5 centimètres.
- Il est compatible avec tout émetteur ou caméra doté d'un émetteur de signal
- Il **localise les objets grâce à un signal sonore** (dont le volume varie selon l'approche) et à un **pourcentage de proximité** affiché à l'écran.
- Il dispose d'un **réglage du volume**, d'un **changement de fréquence** et d'un **ajustement de la portée de détection**.

(ÉTUI DE TRANSPORT INCLUS)

ÉMETTEUR BRUNA



- Émetteur de signal 512 Hz, compatible avec tous les localisateurs, pratique, compact et facile d'utilisation.

- Pour l'allumer, insérez simplement une pile AAA. Une fois l'utilisation terminée, dévissez la pile pour éteindre l'émetteur.

- La buse de l'émetteur Bruna est composée d'une capsule en plastique qui protège l'émetteur. La partie arrière est une buse à trois jets de poussée, adaptable à toute pompe à pression.

